



PORTACARATTERI LINEARI

PER BATTUTA E RULLAMENTO

Portacaratteri standard a 1, 2 o 3 righe squadrate con assoluta precisione nei piani per garantire un perfetto allineamento dei caratteri e un'ottima qualità di marcatura.





Your Global Marking Partner since 1940

Q.TÀ CARATTERI PER LINEA

h (mm) \ PC	2/4	2/4S	3/4	4/4	5/4	11/6	13/6	14/6	28/6	20/8	21/8	22/8	23/8
1 - 1,5	9	13	20	33	53								
2	7	10	15	25	40								
2,5						8	16	24	32				
3						6	13	20	26				
4										5	10	15	20
5										4	8	12	16

Q.TÀ CARATTERI PER CAVA PC 2 LINEE

h (mm) \ PC	6/4	7/4	15/6	15/6S	30/8	24/8	25/8
1 - 1,5	20	33					
2	15	25					
2,5			16	32			
3			13	26			
4					10	15	20
5					8	12	16



Your Global Marking Partner since 1940

Q.TÀ CARATTERI PER CAVA PC 3 LINEE

h (mm) \ PC	9/4	16/6	29/6	17/6	18/6	31/8	26/8	27/8
1 - 1,5	26							
2	20							
2,5		16	20	24	32			
3		13	16	20	26			
4						10	12	20
5						8	10	16