



Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.

N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213945	52-1-3945	36.5	36.5	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	32g





Cerniera per applicazioni marine

63

Perno rivettato.



N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213947	52-1-3947	36.5	56.5	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	40g



Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniera per applicazioni marine



N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213898	52-1-3898	38.1	71.1	2	3	6	acciaio inox 316	lucidata	42g



64 Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.

N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213964	52-1-3964	52	70	1.2	4	5.2	acciaio inox 316	lucidata	44g




Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.



N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213954	52-1-3954	30	101	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	44g



Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.

N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213944	52-1-3944	36.5	76	2	4	6	acciaio inox 316	lucidata	50g





Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.



N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	E	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213948	52-1-3948	36.5	48.5	2	5	19.2	6	acciaio inox 316	lucidata	54g
PI5213949	52-1-3949	36.5	48.5	2	5	15.9	6	acciaio inox 316	lucidata	54g
PI5213950	52-1-3950	36.5	48.5	2	5	10	6	acciaio inox 316	lucidata	54g



66 Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato.

N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213953	52-1-3953	40.1	137.3	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	80g




Con riserva di modifiche tecniche.

Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato. N.B. Il giunto è dalla parte opposta della svasatura.


N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213946	52-1-3946	40.1	137.3	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	80g



Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato


N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213957	52-1-3957	38	178	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	96g



Cerniera per applicazioni marine

Perno rivettato. N.B. Il giunto è dalla parte opposta della svasatura.

N. Ordine	N. Articolo	A	B	C	D	S	Materiale	Finitura	Peso
PI5213951	52-1-3951	41.5	172	2	5	6	acciaio inox 316	lucidata	102g



Con riserva di modifiche tecniche.