



COMPACT VP

PERFETTE PER LINEE TRANSFER!

UNITÀ PNEUMATICHE A BATTUTA DA INTEGRAZIONE

Ideali per una marcatura veloce e profonda di loghi, testi e numeri

Azionamento pneumatico del meccanismo tramite pistone a doppio effetto

Montaggio con qualsiasi angolazione e interrogazione di fine corsa

Effetto premilamiera per evitare deformazioni del materiale

Identica profondità di marcatura su pezzi di altezza diversa

Molti gli accessori disponibili tra cliché, caratteri e numeratori per personalizzare facilmente la marcatura

Adatte anche per lavorazioni come rivettatura, ribaditura e cianfrinatura





MB21VP




MB19VPN








	MB19VPN	MB21VP	MB35VP
Dimensioni (mm)	235x65x78	395x115x130	670x184x217
Potenza regolabile (kg / kN)	600 / 6	3500 / 35	7500 / 75
Peso netto (kg)	2	10	38
Diametro codolo (mm)	8x32	10x38	16x48
Corsa portautensili (mm)	8	18	25
Corsa utile (mm)	24	49	85
Corsa pistone (mm)	32	67	110
Pressione aria max (bar)	4	6	6
Attacchi aria (gas)	1/8	1/4	3/8





	MB19VPN	MB21VP	MB35VP
Α	32	55	90
С	235	395	670
D	M8	M10	M16
Е	78	130	217
G	45	55	87
Н	14	20	32
K	88	153	234
L	158	238	364
М	45	90	140
N	45	72,5	130
Р	45	90	140
Q	65	115	184
R	35	42,5	65
S	11	14	17
Т	60	105	170
U	35	64	110
W	10	12	27
Z	10	12	20

Misure in mm