



MB15-MB20-MB32

MARCARE CON SEMPLICITÀ, IN UN SOLO GESTO!

MACCHINE DA BANCO A BATTUTA MANUALI

Ideali per una marcatura veloce e profonda di loghi, testi e numeri.

Azionamento manuale del meccanismo tramite leva.

Effetto premilamiera per evitare deformazioni del materiale.

Identica profondità di marcatura su pezzi di altezza diversa.

Molti gli accessori disponibili tra cliché, caratteri e numeratori per personalizzare facilmente la marcatura.

Adatte anche per lavorazioni come rivettatura, ribaditura e cianfrinatura.












	MB15	MB20	MB32
Dimensioni (mm)	132x450x210	205x650x309	280x850x443
Potenza regolabile (kg / kN)	500 / 5	3000 / 30	6500 / 65
Luce massima (mm)	260	330	370
Peso netto (kg)	10	33	99
Cava a T (mm)	6	10	12
Diametro codolo (mm)	8x32	10x38	16x48
Corsa cremagliera (mm)	30	60	100
Corsa portautensili (mm)	8	18	22
Corsa utile (mm)	22	42	78



	MB15	MB20	MB32
Α	450	650	850
В	210	309	443
С	100	160	220
D	112	160	230
Е	50	110	155
F	60	102	180
G	130	180	360
Н	95	118	325
K	30	42	70
J	29	57,5	66,5
L	48	66	106
М	30	43,5	62
Ν	110	166	234
Р	47	75	113
Q	101	160	220
R	133	205	280
Т	40	50	70

Misure in mm